

[24th July 1964

மின்சாரம் வழங்குதல்

* 674 கேள்வி.—திரு. எ. கோ. பாலகிருஷ்ணன் : கனம் கைத் தொழில் அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விக்குப் பதிலளிப்பாரா—

கிராமங்களுக்கு குறைந்தது 75 குதிரை ஓட்டம் மின்சாரம் செலவானால்தான் மின்சார விஸ்தரிப்பு கொடுக்கப்படும் என்ற விதி இருக்கிறதா?

கனம் திரு. ஆர். வெங்கட்டராமன் : அத்தகைய வரையறை எதுவுமில்லை. மின்சார விஸ்தரிப்பு கொடுப்பதற்காகும் செலவில் குறைந்த அளவு 10 சத வித வருவாயாகிலும் கிடைக்க வேண்டுமென்கிற நிபந்தனை ஒன்றையே கவனித்து மின்சார விஸ்தரிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது.

திரு. எ. கோ. பாலகிருஷ்ணன் : விலியனூரில் பூத்துறை கிராமத்திற்கு மின்சாரம் விஸ்தரிப்புக் கொடுக்க வேண்டுமென்று சொன்னால் 75 குதிரை ஓட்டம் செலவு இருக்க வேண்டும்; அப்போதுதான் கொடுக்க முடியும் என்று ஏ.இ. சொல்லி மறுத்து விட்டார்கள். அவ்வாறு 75 குதிரை ஓட்டத்திற்குக் குறைந்து ஒரு கிராமத்திற்கு அந்நிலை இருந்தால் மின்சாரம் கொடுக்கக்கூடாது என்று ஏதேனும் விதி இருந்தால், அதைத் தளர்த்த சர்க்காருக்கு அபிப்பிராயம் இருக்கிறதா? அதிகாரிகளுக்கு அந்த முறையில் அறிக்கை விடுவார்களா?

கனம் திரு. ஆர். வெங்கட்டராமன் : சர்க்காரிலே இருப்பவர்கள் விதிகளைப் பிறப்பிப்பார்கள். அவை எல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு அமலாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி உலகில் எந்த நாட்டிலும் கிடையாது. ஒரு இடத்தில் சரியாக இண்டர்ப்ரடேஷன் செய்யவில்லை, தவறாகப் புரிந்து கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்றால் அதைப் பற்றித் தனியாக எழுதி அனுப்பினால் பரிசீலனை செய்ய முடியும்.

* 675 கேள்வி.—திரு. எ. கோ. பாலகிருஷ்ணன் : கனம் கைத் தொழில் அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

திண்டிவனம் வட்டம், மரக்காணம் யூனியன், வானூர் யூனியன் பகுதிகளுக்கு 1964-65-ல் மின்சார விஸ்தரிப்பு செய்யும் உத்தேசம் உண்டா?

கனம் திரு. ஆர். வெங்கட்டராமன் : ஏற்கெனவே மின்சார வசதி பெற்றுள்ள கிராமங்களுடன், தமிழ்நாடு மின்சார போர்டு 1964-65-ம் ஆண்டில் மரக்காணம் பஞ்சாயத்து யூனியன் பகுதியில் 31 கிராமங்களிலும், வானூர் பஞ்சாயத்து யூனியன் பகுதியில் 18 கிராமங்களிலும் மின்சார விஸ்தரிப்பு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது.

திரு. எ. கோ. பாலகிருஷ்ணன் : மின்சார விஸ்தரிப்புச் செய்யத் திட்டமிட்டு பொம்மையபாளையத்தில் சாமான்களை எல்லாம் கொண்டு போய்ச் சேர்த்தார்கள். திடீரென்று அந்தச் சாமான்

24th July 1964]

களை வாரிக்கொண்டு விலியனுருக்குப் போய் விட்டார்கள். அதைப் பற்றிக் கேட்டால், 'வேண்டாம்' என்று உத்தரவு வந்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள். அவ்வாறு அதிகாரிகள் சொல்வது உண்மையா?

கனம் திரு. ஆர். வெங்கட்டராமன்: அந்த விவரம் எனக்குத் தெரியாது. நாங்கள் போட்டிருக்கின்ற ஸ்கீம் பிரகாரம் 1964-65-ம் ஆண்டில் மரக்காணம் பஞ்சாயத்து யூனியனில் 31 கிராமங்களுக்கும், வானூர் பஞ்சாயத்து யூனியன் பகுதியில் 18 கிராமங்களுக்கும் மின்சார விஸ்தரிப்புக் கொடுக்கத் தீர்மானம் செய்யப் பட்டிருக்கிறது.

பொதுப்பணித்துறை பணியாட்கள்

* 676 கேள்வி.—திரு. ஆ. துரையாசன்: கனம் பொதுப் பணித் துறை அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) பொதுப் பணித் துறையில் பணிபுரிகின்ற (work charged) மேஸ்திரிகள், தலைமை கூலிகள் தொடர்ந்து பித்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் வேலை செய்பவர்களை நிரந்தரமாக வேலைக்கு அமர்த்தாதது ஏன்?

(இ) அவர்களின் வேலையை நிரந்தரம் செய்யும் உத்தேசமுண்டா?

THE HON. SRI V. RAMAIAH: The Workcharged Establishment of Public Works Department was first provincialised in February 1951. After the formation of the Andhra State and Re-organisation of the States, the strength of the provincialised Workcharged Establishment was fixed at 1830 permanent and 415 temporary in 1958. Further to that, 150 permanent posts have been provincialised along with 111 temporary posts. Workcharged personnel are taken over to the Workcharged Establishment as and when vacancies arise in the posts mentioned above.

திரு. ஆ. துரையாசன்: மேற்படி சங்கப் பிரதிநிதிகள் நம் முட்டைய பொதுப் பணித் துறை அமைச்சர் அவர்களை மார்ச் திங்களில் சந்தித்து ஏதாவது விண்ணப்பம் தந்தார்களா? அப்படியானால் அவர்களுடைய கோரிக்கைகள் யாவை? அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கு அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கையை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது?

கனம் திரு. வெ. ராமைய்யா: அந்த விவரம் இப்போது என்னிடத்தில் இல்லை. தனிக் கேள்வி போட்டால் பதில் சொல்கிறேன்.

புலவர் கா. கோவிந்தன்: நெடுஞ்சாலைகளில் காங்கு கூலிகள் என்பவர்கள் 20, 30 ஆண்டு காலமாகப் பணி புரிந்து வந்தும் அவர்களுக்கு வேலை காயம் செய்யப்படாமல் இருக்கிறது. அவர்களுடைய வேலையைக் காயப்படுத்தவும், சம்பள உயர்வு கொடுக்கவும் அரசாங்கம் முன் வருமா?

கனம் திரு. வெ. ராமைய்யா: தனிக் கேள்வி வேண்டும்